

**almalux**  
L I G H T I N G



SOLUȚII  
de ILUMINAT PROFESIONALE



## SOLUȚII de ILUMINAT PROFESIONALE

---

Odată cu evoluția sistemelor de iluminat care utilizează echipamente LED, suntem specializați să tratăm proiectele în mod individual, oferind aparate de iluminat personalizate fiecărei aplicații.

Cu o experiență de peste 15 ani în producția aparatelor de iluminat și cu o echipă complexă de specialiști, ce asigură consultanța oricărui tip de proiect, ALMALUX LIGHTING a depășit standardul unui simplu furnizor de produse, fiind un partener ce garantează succesul proiectelor de iluminat.

Utilizând sisteme și componente LED de la cei mai importanți producători la nivel mondial, ALMALUX fabrică aparate de iluminat cu calitate de top, de origine europeană, iar "FABRICAT ÎN ROMÂNIA" nu este doar o declarație, ci o modalitate de a garanta calitatea.

Performanțele produselor ALMALUX LIGHTING sunt printre cele mai ridicate de pe piață, asigurând o economie a consumului maximă, dar și o calitate care să justifice garanția de 7 ani. O caracteristică importantă este și durata de funcționare până la care aparatele de iluminat nu diminuează cantitatea de lumină generată, de aceea majoritatea produselor ALMALUX nu scad cu mai mult de 25% fluxul luminos după 50.000 de ore de funcționare.

Know-how și gama de servicii:

- consultanță în alegerea conceptului profesional de iluminat interior și exterior, în proiecte de tip comercial, spații pentru birouri, educaționale, medicale, hoteliere, bancare, spații exterioare, sportive, industriale;
- light-design;
- auditare luminotehnică și consultanță pentru eficientizarea consumului de energie electrică destinat iluminatului;
- management de proiect;
- adaptare sisteme de iluminat la normativele naționale și internaționale;
- proiectare și furnizare sisteme de control pentru iluminat;
- personalizare soluții pentru iluminat;
- furnizare produse;
- instalare și montaj;
- garanție și mentenanță.

ALMALUX LIGHTING este membru afiliat în asociații de profil, menite să promoveze calitatea în domeniul iluminatului și combaterea neconformității.

# LUCA RAGIALE - 1912

Comediograf de talie universală, este considerat de Eugen Ionescu cel mai mare dramaturg necunoscut al lumii, reușind să prelucereze cu măiestrie artistică faptul divers și să redea moravurile epocii. Ca teoretician, a anticipat marile teze despre teatru din secolul XX.

„Industria română este admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire.”





1. SISTEME pentru ILUMINAT REZIDENȚIAL și BIROURI
2. SISTEME pentru ILUMINAT COMERCIAL
3. SISTEME pentru ILUMINAT INDUSTRIAL
4. SISTEME pentru ILUMINAT EXTERIOR
5. SISTEME pentru ILUMINATUL SPAȚIILOR MEDICALE
6. SISTEME pentru ILUMINAT de SIGURANȚĂ
7. SISTEME de CONTROL pentru ILUMINAT
8. SISTEME pentru ILUMINAT STRADAL



VVEM-5010693111001LED – ECOPOINT1 LED | Spot încastrat  
7W, 630lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP20

- pot fi echipate cu surse dimabile



VEM-04 - PAN MINI LED | Spot încastrat  
12W, 1050lm, 3/4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP20

VEM-470214 - PAN LED | Spot încastrat  
23W, 2100lm, 3-4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP20

- pot fi echipate cu module dimabile



VEM-470112 - PAN MINI LED | Spot încastrat  
12W, 910lm, 3/4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP43

VEM-470213 - PAN LED | Spot încastrat  
23W, 1900lm, 3-4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP43

- pot fi echipate cu module dimabile



VEM-1700183 – PESCARA 16 LED | Spot încastrat  
18W, 2000lm, 3/4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP44

- pot fi dimabile DALI



VEM-1700185 – PESCARA 17 LED | Spot aparent  
18W, 2000 lm, 3/4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP44



## 1. SISTEME pentru ILUMINAT REZIDENTIAL și BIROURI



Proiecte iluminat rezidential





**VEM-1700187 - PESCARA | Spot aparent**  
18 LED 18W, 2000 lm, 3-4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP44

- pot fi dimabile DALI



**VEM-441547LED - ROMA cu 4 tuburi LED | Plafonieră încastrată**  
optică simplu parabolică, 40W,  
5200lm, 3-4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP20, alb



**SHA-5347 - LED PANEL | Plafonieră încastrată**  
optică micro-prismatică,  
50W, 4500lm, 3-4000K, CRI>90, UGR<19, PF>0.9,  
30.000 ore, IP20, alb

**SHA-R0001 - Ramă pentru montaj aparent**  
Panel LED 600x600

- pot fi dimabile DALI



**VEM-441543 - ROMA LED | Plafonieră încastrată**  
optică opală,  
38W, 3300 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP40, alb

- pot fi echipate cu senzori
- pot fi dimabile DALI



**VEM-443500 - SIENA LED | Plafonieră încastrată**  
optica indirecta,  
60W, 4020 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP20, alb

- pot fi dimabile DALI



## 1. SISTEME pentru ILUMINAT REZIDENTIAL și BIROURI

### VEM-92045LED – CATANIA LED | Plafonieră încastrată

optică opală,  
37W, 3400 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP20, alb

- pot fi dimabile DALI
- pot fi echipate cu senzori



### VEM-142544LED – MILANO cu 4 tuburi LED | Plafonieră aparentă

optică simplă parabolică,  
40W, 5200lm, 3-4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP20, alb



### VEM-142543 – MILANO LED | Plafonieră aparentă

optică opală  
38W, 3300 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP40, alb

- pot fi dimabile DALI
- pot fi echipate cu senzori încorporați



### VEM-90145LED – MESSINA LED | Plafonieră aparentă / suspendată

optică opală,  
37W, 3400 lm, 3/4000K, CRI>80  
50.000 ore, IP43, alb


- pot fi dimabile DALI
- pot fi echipate cu senzori



### VEM-160602 – PALERMO LED | Plafonieră aparentă / suspendată

optică opală  
44W, 4800 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP43, alb

- pot fi dimabile DALI
- pot fi echipate cu senzori





**VEM-82311282 - ROUND LED** | Plafonieră aparentă / suspendată  
optică opală, 70W, 6500 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP40, alb

**VEM-82311682 - ROUND LED** | Plafonieră aparentă / suspendată  
optică opală, 110W, 10200 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP40, alb

- pot fi dimabile DALI
- pot fi echipate cu senzori



**VEM-82410632 - CYCLONE LED** | Plafonieră aparentă / suspendată  
optică opală, 45W, 4500 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP40, alb

**VEM-82410832 - CYCLONE LED** | Plafonieră aparentă / suspendată  
optică opală, 90W, 9000 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP40, alb

- pot fi dimabile DALI



**VEM-5068 | Aplică LED rotundă**  
optică opală, 15W, 1400 lm, 3/4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP54, alb

**VEM-3703 | Aplică LED ovală**  
optică opală, 15W, 1400 lm, 3/4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP54, alb



**VEM-5902107017446 - LOTUS LED** | Aplică LED pătrată  
optică opală,  
18W, 1800 lm, 3/4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP54, alb

- pot fi echipate cu senzori



**VEM-5902107017484 - LOTUS LED** | Aplică LED rotundă  
optică opală,  
18W, 1800 lm, 3/4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP54, alb


- pot fi echipate cu senzori



## 1. SISTEME pentru ILUMINAT REZIDENTIAL și BIROURI



Proiect iluminat: Piraeus Bank,  
2010, București, România



## 2. SISTEME pentru ILUMINAT COMERCIAL



ARH-470310 - FRANCESCO1 LED | Spot încastrat fix  
20W, 2000 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP44, alb

ARH-470311 - FRANCESCO2 LED | Spot încastrat fix  
26W, 3900 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP44, alb

ARH-470313 - FRANCESCO3 LED | Spot încastrat fix  
38W, 5500 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP44, alb

- pot fi dimabile DALI



ARH-470115 - MOB MINI LED | Spot încastrat orientabil  
12W, 2000 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP20, alb

- pot fi dimabile DALI



ARH-470114 - FRANCESCA1 LED | Spot încastrat orientabil  
14W, 1700 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP40, alb

ARH-470215 - FRANCESCA1 LED | Spot încastrat orientabil  
17W, 2700 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP40, alb

ARH-470316 - FRANCESCO3 LED | Spot încastrat orientabil  
26W, 3900 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP40, alb

- pot fi dimabile DALI



ARH-470318 - BERIN LED | Spot încastrat orientabil  
26W, 3900 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP20, alb

- pot fi dimabile DALI



## 2. SISTEME pentru ILUMINAT COMERCIAL



Proiect iluminat: Magazin NISSA, Mall Vitan  
2017, București, România



## 2. SISTEME pentru ILUMINAT COMERCIAL



VEM-892401LED - CLUB LED | Proiector șină trifazată  
7W, 630 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90,  
30.000 ore, IP20, alb



ARH-470126 - PYTHON LED | Proiector șină trifazată  
17W, 2700 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP40, alb

ARH-470127 - PYTHON LED | Proiector șină trifazată  
26W, 3900 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP44, alb

- pot fi dimabile DALI



ARH-570012 - HOOVER LED Mini | Proiector șină trifazată  
17W, 2900 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP20, alb

ARH-570014 - HOOVER LED Midi | Proiector șină trifazată  
26W, 3900 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP20, alb

ARH-54570 - HOOVER LED Maxi | Proiector șină trifazată  
38W, 5500 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP20, alb

- pot fi dimabile DALI



ARH-570002 - FLY LED Mini | Proiector șină trifazată  
17W, 2900 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP20, alb

ARH-570004 - FLY LED Midi | Proiector șină trifazată  
26W, 3900 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP20, alb

ARH-570010 - FLY LED Maxi | Proiector șină trifazată  
38W, 5500 lm, 2700/3000/4000K, CRI>80/90/98,  
50.000 ore, IP20, alb


- pot fi dimabile DALI



## 2. SISTEME pentru ILUMINAT COMERCIAL



Proiect iluminat: Hotel Radisson Blue  
2009, București, România



### 3. SISTEME pentru ILUMINAT INDUSTRIAL



VEM-154551 – PIOMBINO LED | Plafonieră aparentă  
51W, 5500 lm, 3/4/6500K, CRI>80,  
50.000 ore, IP40, alb

VEM-154553 – PIOMBINO LED | Plafonieră aparentă  
68W, 6800 lm, 3/4/6500K, CRI>80,  
50.000 ore, IP40, alb

- pot fi echipate cu senzori
- pot fi dimabile DALI



VEM-144520 – ANCONA LED L600 | Plafonieră aparentă  
22W, 2400 lm, 3/4/6500K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri

VEM-144521 – ANCONA LED L1200 | Plafonieră aparentă  
26W, 2700 lm, 3/4/6500K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri

VEM-144522 – ANCONA LED L1200 | Plafonieră aparentă  
44W, 4800 lm, 3/4/6500K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri

VEM-144524 – ANCONA LED L1500 | Plafonieră aparentă  
33W, 3300 lm, 3/4/6500K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri

VEM-144525 – ANCONA LED L1500 | Plafonieră aparentă  
55W, 6000 lm, 3/4/6500K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri

- pot fi echipate cu senzori
- pot fi dimabile DALI



VEM-154030 – BRINDISI ECO LED | Plafonieră aparentă  
111W, 13200 lm, 3/4/6500K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri

VEM-154031 – PIOMBINO LED | Plafonieră aparentă  
160W, 19000 lm, 3/4/6500K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri

- pot fi echipate cu senzori
- pot fi dimabile DALI



### 3. SISTEME pentru ILUMINAT INDUSTRIAL

#### TEC-8031AU4115EL- LORD LED | Proiector industrial

optica simetrica/asimetrica/ingusta,  
150W, 16600 lm, 3/4000K, CRI>80/  
50.000 ore, IP65, negru

#### TEC-8031AU4185EL- LORD LED | Proiector industrial

optica simetrica/asimetrica/ingusta,  
185W, 27000 lm, 3/4000K, CRI>80/  
50.000 ore, IP65, negru

#### TEC- 8032AR4230EL- LORD LED | Proiector industrial

optica simetrica/asimetrica/ingusta,  
230W, 36000 lm, 3/4000K, CRI>80/  
50.000 ore, IP65, negru

- pot fi dimabile DALI



#### VEM-968118 - IKARUS LED L1700 | Sisteme iluminat industrial

optică simetrică/asimetrică/dublu asimetrică,  
30W, 4500 lm, 3/4000K, CRI>80/90,  
50.000 ore, IP44, gri

#### VEM-968136 - IKARUS LED L1700 | Sisteme iluminat industrial

optica simetrică/asimetrică/dublu asimetrică,  
65W, 7500 lm, 3/4000K, CRI>80/90,  
50.000 ore, IP44, gri

- pot fi echipate cu senzori
- pot fi dimabile DALI



#### Proiecte iluminat industrial



## 4. SISTEME pentru ILUMINAT EXTERIOR



VEM-844542 - GEA LED H700 | Corp iluminat grădină  
8W, 800 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri



VEM-844232 - PYROS LED H700 | Corp iluminat grădină  
8W, 800 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri




VEM-84313L - SKAT LED H550 | Corp iluminat grădină  
15W, 1200 lm, 3/4/6500K, CRI>80,  
30.000 ore, IP54, alb

VEM-84314L - SKAT LED H1000 | Corp iluminat grădină  
18W, 1400 lm, 3/4/6500K, CRI>80,  
30.000 ore, IP54, alb



VEM-846833032 - SKAT LED H3000 | Corp iluminat parcuri  
24W, 2400 lm, 3/4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP65, gri

- pot fi echipate cu senzori



VEM-843913052 - SKAT MEGA LED H3500 | Corp iluminat parcuri  
30W, 2300 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri

VEM-843933052 - SKAT MEGA LED H3500 | Corp iluminat parcuri  
60W, 4300 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri

- pot fi echipate cu senzori



## 4. SISTEME pentru ILUMINAT EXTERIOR

SHA-5404- PAD LED | Proiector pentru iluminat exterior  
30W, 2970 lm, 3/4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP65, alb

SHA-5404- PAD LED | Proiector pentru iluminat exterior  
50W, 4950 lm, 3/4000K, CRI>80,  
30.000 ore, IP65, alb



TEC-8030AR5050EL- NANO-LORD | Proiector pentru iluminat exterior  
optică simetrică/asimetrică/îngustă,  
50W, 7000 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, negru

TEC-8030AR4080EL- NANO-LORD | Proiector pentru iluminat exterior  
optică simetrică/asimetrică/îngustă,  
80W, 12000 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, negru




TEC-8031AR4115EL- LORD | Proiector pentru iluminat exterior  
optică simetrică/asimetrică/îngustă,  
115W, 17000 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, negru

TEC-8032AR4230EL- LORD | Proiector pentru iluminat exterior  
optică simetrică/asimetrică/îngustă,  
230W, 35000 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, negru



*Proiecte iluminat exterior (parcuri, grădini, terase, e.t.c.)*



## 5. SISTEME pentru ILUMINATUL SPATIILOR MEDICALE



**VEM-454500- PRATO LED | Plafonieră încadrată**  
optică prismatică, 38W, 3720 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP54/20, alb

**VEM-454503- PRATO LED | Plafonieră încadrată**  
optică opală, 50W, 4400 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP54/20, alb

- pot fi dimabile DALI



**VEM-454504- SASSARI LED | Plafonieră încadrată**  
optică prismatică, 38W, 3720 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP55, alb

**VEM-454507- SASSARI LED | Plafonieră încadrată**  
optică opală, 50W, 4400 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP55, alb

- pot fi dimabile DALI



**VEM-456000- PORTOFINO LED | Plafonieră aparentă**  
optică opală, 39W, 4100 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65/20, alb

**VEM-456001 - PORTOFINO LED | Plafonieră aparentă**  
optică opală, 52W, 5400 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, alb

- pot fi dimabile DALI

Proiecte iluminat: Clădiri cu destinații medicale





## 5. SISTEME pentru ILUMINATUL SPATIILOR MEDICALE



Proiect iluminat: Clinica DENT ESTET  
2017, București, România  
Foto: Igloo Media / Arthur Tintu





## VEM-TL/1.2/E/1/SE/TR - MARIO LED

1W, autonomie 3h, ne-menținut, 4000K, CRI>80, 50.000 ore, IP65, alb

## VEM-TL/1.2/E/3/SA/TR - MARIO LED

1W, autonomie 3h, menținut, 4000K, CRI>80, 50.000 ore, IP65, alb



## VEM-ARN/1W/E/3/SE/X/WH - ARROW LED

1W, autonomie 3h, ne-menținut, 4000K, CRI>80, 50.000 ore, IP44, alb

## VEM-ARN/1W/C/3/SA/X/WH - ARROW LED

1W, autonomie 3h, menținut, 4000K, CRI>80, 50.000 ore, IP44, alb



## VEM-TSL/1.2/E/3/SE - TIGER LED

1W, autonomie 3h, ne-menținut, 4000K, CRI>80, 50.000 ore, IP22, alb

## VEM-TSL/1.2/E/3/SA - TIGER LED

1W, autonomie 3h, menținut, 4000K, CRI>80, 50.000 ore, IP22, alb



## VEM-LV2U/1W/E/3/SE/X/WH - LOVATO LED

1W, autonomie 3h, ne-menținut, 4000K, CRI>80, 50.000 ore, IP22, alb

## VEM-LV2U/1W/C/3/SE/X/WH - LOVATO LED

1W, autonomie 3h, menținut, 4000K, CRI>80, 50.000 ore, IP22, alb



## 6 SISTEME pentru ILUMINAT DE SIGURANTA



Proiect iluminat: Palatul Mogoșoaia  
2007, Mogoșoaia, jud. Ilfov, România





**VEM-4007841606213 – Senzor IS-3180**

montaj perete,  
Hmax -2m, Rmax-20m,  
max. 2000W, 2-2000lux, 5sec-15min.,  
Teach Mode, IP54



**VEM-4007841753016 – Senzor HF-3360**

montaj plafon, perete, colț,  
Hmax -2.8m, Dmax-8m,  
max.2000W, 2-2000lux, 5sec-15min.,  
IP54



**VEM-4007841660918 – Senzor IS-D3360**

montaj în plafon,  
Hmax -2.8m, Rmax-20m,  
max.2000W, 2-2000lux, 5sec-15min.,  
IP54



**TRI-28001203 – Controller + senzor BASIC DIM ILD**

2 canale DALI de 5+5 corpuri,  
offset



**TRI-28000920 – Controller + senzor BASIC DIM DGC**

2 canale DALI de 10+10 corpuri,  
offset



## 7. SISTEME de CONTROL pentru ILUMINAT



Proiect de iluminat inteligent dinamic al vitrinelor: Magazin NISSA, Mall Vitan 2017, București, România



## 8. SISTEME pentru ILUMINAT STRADAL



### VEM-372033M - STREET2 | Proiector stradal

optică stradală  
33W, 4400 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri

### VEM-372033S - STREET2 | Proiector stradal

optică stradală  
49W, 6600 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri

### VEM-372033P - STREET2 | Proiector stradal

optică stradală  
76W, 9100 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, gri



### 9007U04025EL - STEALTH 1 | Proiector stradal

optică stradală  
25W, 3032 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, IK08, negru

### 9007U04042EL - STEALTH 1 | Proiector stradal

optică stradală  
42W, 2603 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, IK08, negru

### 9007U04064EL - STEALTH 1 | Proiector stradal

optică stradală  
64W, 7337 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, IK08, negru



### 9008U04125EL - STEALTH 2 | Proiector stradal

optică stradală  
125W, 14674 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, IK08, negru

### 9008U04145EL - STEALTH 2 | Proiector stradal

optică stradală  
145W, 15422 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, IK08, negru

### 9008U04170EL - STEALTH 2 | Proiector stradal

optică stradală  
170W, 18455 lm, 3/4000K, CRI>80,  
50.000 ore, IP65, IK08, negru

# TRIDONIC



**almalux**  
L I G H T I N G

*powered by*

**V E M**  
PROIECT LIGHTING

S.C. VEM PROIECT LIGHTING S.R.L.

Șoseaua de Centură a Municipiului București, Nr. 103,  
Or. Popești Leordeni, Jud. ILFOV, 077160, România  
Telefon / Fax: 021.5296.200 | 021.5296.201

office@AlmaLux.ro | www.AlmaLux.ro